

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Комплект навчального приладдя для кабінету «Захист України»**, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Комплект навчального приладдя для кабінету «Захист України» (код ДК 021:2015 — 39162000-5 - Приладдя для навчальних закладів).**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями, за № у ЦБД UA-2024-10-25-013739-а.**

Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: **145 904,00 грн. (сто сорок п'ять тисяч дев'ятсот чотири гривні 00 коп.) з/без ПДВ.**

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Назва обладнання	Характеристики	К-ть
Комплект навчального приладдя для кабінету «Захист України»			
1.1	Ремінно-поясна система. Варіант 3 (високої якості)	Ремінно-поясна система (РПС) повинна бути виготовлена з нейлону не менше 500D. Всі кармани повинні бути у доступності на передній частині, типу кенгуру. Кількість карманів не менше 4, додатково повинна бути багатофункціональний підсумок.	2
1.2	Окуляри тактичні з чохлом. Варіант 3	Окуляри тактичні з можливістю змін лінз. Лінзи у наборі не менше 3-х (трьох) матеріал полікарбонат або аналог. Обов'язково тактичні окуляри повинні постачатись з футляром.	3
1.3	Рукавички тактичні. Варіант1 Тип 2	Рукавички тактичні. Матеріал виготовлення: супер фібра, зносостійке полотно, гума, поліпропілен. Вшити матеріал який дозволяє користуватись персональними електронними пристроями.	5
1.4	Ноші (м'які, жорсткі) Варіант1 Тип2 Ноші м'які Високоякісні	Ноші розміром не менше 190см x 75 см. Обов'язкова наявність не менше ніж шести ручок, по три з кожного боку.	3
1.5	Ноші (м'які, жорсткі) Варіант2 Ноші каркасні складні	Ноші каркасні складні мають бути виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву та матеріалів, стійких до рідини. Механізм нош повинен складатися впоперек і вздовж. Ноші мають бути каркасні, складні, легкі, портативні, прості.	2

		та безпечні у використанні. Розміри: у відкритому стані не менше ніж 205х53х13см у складеному стані - не менше ніж 102х17х8см	
1.6	Шина для кінцівок (типу UNO Emergency Splint) Варіант4 (Набір шин для іммобілізації Розширений)	Набір має містити дошку для іммобілізації спини та комплект різноманітних ременів, що виступають у ролі шин та надійно знерухомлюють необхідні ділянки тіла. Матеріал -міцний нейлон з вініловим покриттям. Розміри не менше 32 дюйми x 1,5 дюйми x 33 дюйми.	1
1.7	Варіант1 Тип1 Аптечка стандартна індивідуальна	Склад аптечки: бандаж компресійний; бинт для тампонади ран; бинт еластичний 7,5смх4,5м; оклюзійна пов'язка; рукавички медичні нитрилові (пара); назофарингіальний повітровід та лубрикант; ножиці для розрізання одягу, взуття (атравматичні); термоковдра на поліетиленовій основі; футляр аптечки з системою швидкого доступу, повинні бути елементи кріплення MOLLE для кріплення на амуніцію та кріплення на футлярі аптечки для фіксації зовнішнього обладнання (матеріал – нейлон або кордура)	1
1.8	Аптечка стандартна індивідуальна Варіант2 Тип 3(високої якості для фіксації на нозі)	Склад аптечки: бандаж компресійний; бинт для тампонади ран; бинт еластичний 7,5смх4,5м; оклюзійна пов'язка вентильована; рукавички медичні нитрилові (пара); назофарингіальний повітровід та лубрикант; ножиці для розрізання одягу, взуття (атравматичні); термоковдра на поліетиленовій основі; маркер; лейкопластир на нетканій основі; турнікет кровоспинний; футляр аптечки з системою швидкого доступу, повинні бути елементи кріплення MOLLE для кріплення на амуніцію та кріплення на футлярі аптечки для фіксації зовнішнього обладнання (матеріал – нейлон або кордура). Повинні бути елементи для кріплення на нозі (пояс та ремені).	1
1.9	Загальновійськовий захисний комплект (Плащ, панчохи) Варіант1	Комплект може бути у різних ростових розмірах Орієнтовний склад, захисна курста з карюшоном, навівкомбінезон, захисні рукавички	2
1.10	Дошка пластикова для іммобілізації хребта (спінальна дошка) Варіант1 ТИП1	Виріб відноситься до Спеціалізованого навчального обладнання та обладнання тренажу. Засіб навчання використовується в кабінетах Захисту України для відпрацювання навичок іммобілізації хребта та для подальшого транспортування потерпілого. Форма: прямокутна, з вирізами для кріплення ременів для фіксації Розміри: не менше ніж 1840х450х45мм	1
1.11	Фіксатор голови для дошки для іммобілізації Варіант1 Тип1	Фіксатор голови для дошки для іммобілізації використовуються для надійної фіксації потерпілого до Дошки пластикової для іммобілізації хребта (спінальної дошки). Цей засіб навчання відноситься до Спеціалізованого навчального обладнання та обладнання тренажу. Розміри не менше ніж 34х27х14см	1
1.12	Набір моделей ран та ушкоджень	Набір призначений для демонстрації основних видів вогнепальних, термічних та травматичних ушкоджень (складається з 11 різних моделей)	1
1.13	Комір шийний іммобілізаційний Варіант1	Повинен забезпечувати фіксацію шийного відділу хребта Повинен мати регулювання розміру Складається з не менше ніж двох деталей	2
1.14	Ремені для дошки для іммобілізації хребта Варіант1ТИП2 Рефлексивні, високоякісні	Ремені для дошки для іммобілізації хребта використовуються для надійної фіксації потерпілого до Дошки пластикової для іммобілізації хребта (спінальної дошки). Цей засіб навчання відноситься до Спеціалізованого навчального обладнання та обладнання тренажу.	1

1.15	Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) Варіант1 Тип2 (розмір М)	Матеріал – ПВХ, поліпропілен Дихальний об'єм: 1500±200 мл	2
1.16	Ножичі атравматичні для розрізання одягу Варіант1	Матеріал Нержавіюча сталь, Розмір 19 см / 15 см	2
1.17	Турнікет для з'єднувальних ділянок тіла різних моделей Варіант1 (шина для іммобілізації таза)	матеріал - Тканина, Розмір–S Довжина основного тіла: 93 см, ширина: 18 см, довжина жовтого ремінця: 19 см, довжина заднього ремінця: 56 см, вага: 320 г, Розмір–М Основна довжина тіла: 111 см, ширина: 18 см, довжина жовтого ремінця: 19 см, довжина заднього ремінця: 56 см, вага: 340 г, Розмір–L Основна довжина тіла: 123 см, ширина: 18 см, довжина жовтого ремінця: 19 см, довжина заднього ремінця: 56 см, вага: 350 г	1
1.18	Турнікет Варіант 1 (Навчальний)	Турнікет навчальний для відпрацювання навичок надання першої допомоги при пораненні. Тип турнікету – воротковий. Довжина у відкритому вигляді не менше ніж 95 см. Вага - не менше ніж 79г Матеріал – нейлон, пластик Обов'язкова наявність липкої стрічки для фіксування турнікету Вороток повинен бути виготовлений з пластику або металу Обов'язкова наявність фіксатора для воротка Стрічка для заліплення та написання часу накладання турнікету Стабілізаційна платформа	2
1.19	Турнікет Варіант 2	Повинен перекривати кровотечу на кінцівках діаметром від 5 до 40 см. Має бути придатним для застосування на дитячих кінцівках та К9. Вага: не менше 105 г Довжина виробу: не менше 93 см. Ширина зовнішньої стріпи: 40 мм +/- 2 мм Ширина внутрішньої стріпи: 25 мм +/- 2 мм Матеріал стріпи: тканина ПВХ Матеріал фіксувальних деталей: дюралюмінієва фурнітура Стрічка для позначень має містити спеціальне сіре напилення для позначень часу будь-яким гострим предметом.	2
1.20	Турнікет Варіант 3	Довжина у відкритому вигляді: не менше 94 см Ширина: не менше 4 см Термін придатності: не менше ніж 3 роки з дати виготовлення.	2
1.21	Турнікет Варіант 5 Тип1 (демонстраційний із металевим брашпилем)	Турнікет кровоспинний із брашпилем для відпрацювання навичок надання першої допомоги при пораненні. Тип турнікету – воротковий. Довжина у відкритому вигляді не менше ніж 95 см. Матеріал – нейлон, пластик, метал. Обов'язкова наявність липкої стрічки для фіксування турнікету Вороток повинен бути виготовлений з металу Обов'язкова наявність фіксатора для воротка Стрічка для заліплення та написання часу накладання турнікету	2
1.22	Турнікет Варіант 5 Тип2 (демонстраційний з трикутним фіксуючим замком)	Турнікет кровоспинний для відпрацювання навичок надання першої допомоги при пораненні. Тип турнікету – воротковий. Довжина у відкритому вигляді не менше ніж 115 см. Матеріал – нейлон, пластик, метал. Вороток повинен бути виготовлений з металу Скоба для утримання закрученого воротка. Обов'язкова наявність трикутного фіксатора для воротка Вшита стрічка для написання часу накладання турнікету	2
1.23	Турнікет Варіант 5 Тип4 (демонстраційний з пряжкою)	Турнікет кровоспинний для відпрацювання навичок надання першої допомоги при пораненні. Тип турнікету – воротковий. Довжина у відкритому вигляді не менше ніж 95 см. Матеріал – нейлон, пластик, метал. Обов'язкова наявність липкої стрічки для фіксування турнікету Вороток повинен бути виготовлений з металу Обов'язкова наявність скоби фіксатора для воротка Стрічка для заліплення та написання часу накладання турнікету	2

1.24	Турнікет Варіант 5 Тип5 (демонстраційний з маркером всередині воротка)	урнікет кровоспинний для відпрацювання навичок надання першої допомоги при пораненні. Тип турнікету – воротковий. Довжина у відкритому вигляді не менше ніж 95 см. Матеріал – нейлон, пластик, метал. Обов'язкова наявність липкої стрічки для фіксування турнікету Вороток повинен бути виготовлений з металу та оснащений зйомним маркером для записування часу накладення. Обов'язкова наявність скоби фіксатора для воротка Стрічка для заліплення та написання часу накладання турнікету	2
1.25	Щуп саперний Варіант1	Щуп саперний повинен мати двосекційну конструкцію, ручка та жало Кількість жал у комплекті 1 або більше (вказати кількість жал) Щум може постачатись з чохлам для зберігання	1
1.26	Наплічник (рюкзак) тактичний (25-40 л). Варіант 1 Тип 1	Наплічник тактичний повинен бути виготовлений з поліестеру /нейлону Об'єм не менше 35 л Повинен мати систему кріплення типу Laser Cut або аналог Повина бути система Molle (Modular Lightweight Load-carrying Equipment- Модульне полегшене розвантажувальне спорядження) Бічні компресійні ремені для затягування рюкзака з карабінами фастекс Плечові ремені підсилені додатковими стропами та з регулюванням по довжині	2
1.27	Світловідбивний жилет. Варіант 1	Колір жовтий або помаранчевий, але інакший яскравий колір з світловідбивальними властивостями	2
1.28	Стропи евакуаційні. Варіант 2	Матеріал: Поліестер,ПВХ,Нейлон,Метал Розмір: не менше 185х3 см Повинен мати карабін, для можливості зацепу за бронежилет	2
1.29	Термоковдра (типу накидка рятувальна) Варіант 1 Тип2	Розмір 160*210 см, Колір Зелений + срібний	5
1.30	Респіратор (різних видів) Варіант 1)Респіратор фільтрувальний)	Респіратор фільтрувальний, призначений для багаторазового використання, клас захисту FFP 2, з можливістю зміни фільтруючого елементу.	10

Товар повинен відповідати Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах згідно наказу Міністерства освіти і науки України від №574/29.04.2020 "Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій"

1. Місце поставки Товару: **Сумська область, м. Ромни, вул. Іллінська, 15.**

2. Строк поставки Товару: **до 13.12.2024.**

3. Технічні характеристики:

3.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

3.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється.

3.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника про, що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції

3.4. Упаковка повинна бути цілісною, яка відповідає характеру товару зберігаючи якість товару під час перевезення з необхідними реквізитами виробника. Вимоги до пакування та маркування Товару: Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). У разі поставки неякісного товару замовник буде вживати заходи, передбачені чинним законодавством в сфері регулювання господарських відносин.

4. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки товару технічним та якісним вимогам Замовника, підтвердити шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему до кінцевого строку подання тендерних пропозицій) закупівлі сканованих копій наступних документів:

4.1. Сертифікатів відповідності на запропонований товар або іншим документом, що підтверджує якість товару (з додатками, в разі посилання в документі на додатки).

4.2. Гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (за наявності).

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.