

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі: Гімнастичний інвентар**, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Гімнастичний інвентар (код ДК 021:2015 — 37420000-8 - Гімнастичний інвентар).**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**, за № у ЦБД UA-2025-04-08-009114-а

Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: 94 900,00 грн. (Дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот гривень 00 коп.) з/без ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Мат гімнастичний 2х1х0,1 м у чохлі з ПВХ	шт	10
2	Мат похилий складний	шт	1
3	Робоча поверхня стола опорного стрибка зі спилку натуральної шкіри	шт	1
4	Гімнастичний мат приземлення 2х1х0,5 м	шт	1

№ п/п позиції	Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником (у цьому стовпчику зазначено найменування та технічні характеристики товару(ів), що вимагаються замовником)	Найменування та опис технічних характеристик запропонованого учасником товару (<u>колонка заповнюється учасником із зазначенням конкретного найменування запропонованого товару, його виробника (країни походження), марки (за наявності) та моделі (за наявності), якісних та технічних характеристик (згідно з інформацією виробника)</u>)
1.	Мат гімнастичний 2х1х0,1 м у чохлі з ПВХ – 10шт. Мат гімнастичний 2х1х0,1 м у чохлі з ПВХ щільністю не менш ніж 630 г/кв.м, з наповнювачем з пінополіуретану марки EL-2540 щільністю 25 кг/куб.м. Конструкція чохла повинна забезпечувати надійне зчеплення мата з опорною поверхнею та з тілом спортсмена при контакті, а також мати спеціальні вентиляційні отвори (закриті міцною полімерною сіткою), які забезпечують довгострокову експлуатацію обладнання та травмобезпеку спортсменів у процесі використання мата. Повинен мати розмір 200 х 100 х 10 см. Повинен відповідати вимогам ТУ У 32.3- 33288101-001:2013 із змінами №1 від 18.01.2018р. та №2 від 23.02.2024р.	
2.	Мат похилий складний – 1шт. Мат похилий складаний – є двосекційним матом в чохлі з ПВХ щільністю не менш ніж 630 г/кв.м, з комбінованим наповнювачем з пінополіуретану марки EL-2540 щільністю 25 кг/куб.м та пінополіетилену щільністю 30 кг/куб.м. Конструкція чохла повинна забезпечувати надійне зчеплення мата з опорною поверхнею та з тілом спортсмена при контакті, а також мати спеціальні вентиляційні отвори (закриті міцною полімерною сіткою), які забезпечують довгострокову експлуатацію обладнання та травмобезпеку спортсменів у процесі використання мата. Поздовжній переріз мату – трапеція. Розмір у розгорнутому вигляді – 2000х700х480 мм, у складеному – 1000х700х530 мм. Використовується як похила площина або як прямокутний гімнастичний блок.	

	Повинен відповідати вимогам ТУ У 32.3- 33288101-001:2013 із змінами №1 від 18.01.2018р. та №2 від 23.02.2024р.	
3.	Робоча поверхня стола опорного стрибка зі спилку натуральної шкіри – 1шт. Робоча поверхня стола опорного стрибка зі спилку натуральної шкіри (ВРХ) – покришка верхньої частини гімнастичного снаряду розміром у плані 1200х900 мм з відповідним відборткуванням згідно вимогам IFAG. Кріплення до снаряду – механічне. Матеріал – спилки натуральної шкіри, який використовується з метою забезпечення оптимальних умов контакту рук спортсмена зі снарядом при виконанні стрибка. Повинен відповідати вимогам ТУ У 32.3- 33288101-001:2013 із змінами №1 від 18.01.2018р. та №2 від 23.02.2024р.	
4.	Гімнастичний мат приземлення 2х1х0,5м – 1шт. Гімнастичний мат приземлення 2х1х0,5 м забезпечує травмобезпечне приземлення спортсмена та, у випадку необхідності, може слугувати допоміжним подіумом з жорсткою поверхнею при проведенні тренувального процесу. Односекційний мат в чохлах з ПВХ щільністю не менш ніж 630 г/кв.м, з комбінованим наповнювачем з пінополіуретану марки EL-2540 щільністю 25 кг/куб.м. та пінополіетилену щільністю 33 кг/куб.м. Конструкція чохла повинна забезпечувати надійне зчеплення мата з опорною поверхнею та з тілом спортсмена при безпосередньому контакті, а також мати спеціальні вентиляційні отвори (закриті міцною полімерною сіткою), які забезпечують довгострокову експлуатацію обладнання та травмобезпеку спортсменів у процесі використання мата. Повинен відповідати вимогам ТУ У 32.3- 33288101-001:2013 із змінами №1 від 18.01.2018р. та №2 від 23.02.2024р.	

**У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».*

1. Місце поставки Товару: **Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, 4**
2. Строк поставки Товару: **до 16.05.2025.**
3. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні, в упаковці характерній для даного товару, без пошкоджень та мати відповідну технічну документацію..
4. Усі технічні характеристики запропонованих Учасником товарів повинні бути не гірші, ніж технічні характеристики товарів, зазначених Замовником у цьому додатку до тендерної документації. У разі надання еквіваленту товару, що вимагається Замовником, Учасник повинен надати порівняльну таблицю характеристик запропонованого еквіваленту товару та товару, що є предметом закупівлі, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника.
5. **Ціна Товару включає в себе** ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, витрати Постачальника, пов'язані з пакуванням, маркуванням, транспортуванням, завантаженням та розвантаженням Товару в місці поставки Товару, занесення Товару в приміщення, перевірку комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень у присутності представників Замовника.